

# RedHat

- Настройка после установки
- Отключение kdump

# Настройка после установки

## Смена Wayland на Xorg

```
sudo nano /etc/gdm/custom.conf
```

```
“ [daemon]
  WaylandEnable=false
  DefaultSession=gnome-xorg.desktop
```

## Установка связки ключей

```
sudo dnf install libgnome-keyring
```

## Включение русского языкового пакета

```
sudo dnf install -y langpacks-ru
```

## Дополнительные репозитории

```
sudo rpm --import https://download.sublimetext.com/sublimehq-rpm-pub.gpg
```

```
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
```

```
sudo rpm --import https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key
```

```
sudo rpm --import https://keys.anydesk.com/repos/RPM-GPG-KEY
```

```
sudo rpm --import https://rpm.opera.com/rpmrepo.key
```

```
sudo dnf config-manager --set-enabled crb
```

```
sudo dnf config-manager --add-repo https://pkgs.tailscale.com/stable/rhel/9/tailscale.repo
```

```
sudo dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

```
sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio
```

```
Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://p
```

```
ackages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'
```

```
sudo cat << EOF > /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo  
[google-chrome]  
name=google-chrome  
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64  
enabled=1  
gpgcheck=1  
gpgkey=https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub  
EOF
```

# Отключение kdump

## 1. Остановить сервис

```
sudo systemctl stop kdump
```

## 2. Отключить сервис

```
sudo systemctl disable kdump
```

## 3. Отредактировать загрузчик

```
sudo nano /etc/default/grub
```

Сменить **crashkernel=auto** на **crashkernel=no**

## 4. Пересобрать загрузчик

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

## 5. Перезапустить систему

```
sudo reboot
```