

# Сети

- [Медленная работа сети](#)
- [Отключение создания Zone.Identifier файлов на NFS](#)
- [WebDAV - лимит на размер файлов](#)
- [ZeroTier](#)

# Медленная работа сети

Перезапуск автоподстройки сети

```
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled  
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
```

# Отключение создания Zone.Identifier файлов на NFS

Запустить редактор групповых политик (**gpedit.msc**)

Перейти в ветку **User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Attachment Manager**

Включить параметр **Do not preserve zone information in file attachments**

Удалить ранее созданные файлы, запустив в командной строке смонтированной директории:

```
DEL /S /Q *.Identifier
```

# WebDAV - лимит на размер файлов

1. Открываем редактор реестра

2. Идем в раздел

```
“ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
```

3. Редактируем параметр

```
“ FileSizeLimitInBytes
```

4. Ставим значение

```
“ 4294967295
```

5. Перезапускаем службу

```
“ Web Client Service
```

# ZeroTier

Смена профиля с публичного на приватный

```
Get-NetConnectionProfile | Where-Object "InterfaceAlias" -like "Zero*" | Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
```